



Ogłoszenia powiązane: **Ogłoszenie nr 326491-2016 z dnia 19-10-2016** - Końskie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu fabrycznie nowego (rok produkcji 2016), nadwozie typu autobus, liczba pasażerów: 16 + kierowca, przystosowanego do przewozu osoby na wózku i niewali...

Termin składania ofert/wniosków: 03-11-2016

Ogłoszenie nr 333977 - 2016 z dnia 2016-10-31 r.

Końskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 326491

Data: 19/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka", Krajowy numer identyfikacyjny 291636703, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48 (41)3724134, e-mail monika.plaskota@konecki.powiat.pl, faks +48(41)3728250.

Adres strony internetowej (url): <https://wszechnica-konecka.wrota-swietokrzyskie.pl/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu fabrycznie nowego (rok produkcji 2016), nadwozie typu autobus, liczba pasażerów: 16 + kierowca, przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich, działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” w Końskich - współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”. 1. Nadwozie: - nadwozie typu autobus, liczba miejsc dla pasażerów - 16 + kierowca. - nadwozie przeszklone, , szyby termoizolacyjne, przyciemniane, - lakier metalizowany, kolor lakieru złoto - brązowy - wyposażenie w boczne listwy ochronne, - wejście do części pasażerskiej z wysuwającym elektrycznym stopniem - dach lakierowany w kolorze nadwozia, - drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane na 180 stopni, - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane. 2. Silnik: wysokoprężny z turbodoładowaniem, wtrysk bezpośredni, rodzaj paliwa – olej napędowy, Common - Rail, 4 cylindry, pojemność skokowa – minimum 1950, moc min. KM 155 KM norma emisji spalin Euro VI 4 . Bezpieczeństwo: - ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, - ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu, - ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych, - EBV – elektroniczny korektor siły hamowania, - BAS – asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego), - hamulce przednie tarczowe wentylowane, hamulce tylne tarczowe wentylowane, - poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy 5. Układ przeniesienia napędu: - napęd na koła tylne- bliźniacze 6. Układ kierowniczy: - hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego, - przekładnia z blokadą koła kierownicy. 7. Koła/opony: - dwa komplety kół: 1 na lato i 1na zimę 8. Wyposażenie funkcjonalne - immobiliser, - centralny zamek sterowany pilotem, - autoalarm, - szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, - fotel kierowcy i pasażera w kabinie z pełną regulacją i podłokietnikiem - dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, - schówek w desce rozdzielczej, - półki nad przednią szybą oraz w części pasażerskiej, - gniazdo 12V w kabinie kierowcy, - jeden klin pod koła w uchwycie przestrzeni ładunkowej, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka pierwszej pomocy, - gaśnica, - koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem. 9. Przestrzeń pasażerska: - oświetlenie przestrzeni pasażerskiej w technologii LED z regulacją natężenia oświetlenia – dziennie i nocne, - podłoga wodoodporna z powierzchnią antypoślizgową, - okna w drzwiach otwierane elektrycznie, - okno dachowe jako wyjście awaryjne z możliwością uchyłu, - fotele pasażerskie ze zintegrowanymi zagłówkami, 3pkt pasami bezpieczeństwa i podłokietnikami po stronie przejścia,

regulowane - wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych. 10. Wyposażenie dodatkowe: - skrzynia biegów 6-stopniowa manualna, - lakier metalizowany - demontowane 2 ostatnie rzędy foteli umożliwiające transport osoby na wózku - podgrzewana szyba tylnego okna - chlapacze przednie i tylne - kolor tapicerki zostanie ustalony po wyborze oferty, - podsufitka tapicerowana na całej długości pojazdu, - odtwarzacz DVD autokarowy wraz z monitorem podsufitowym LCD 17" oraz system nagłośnienia - radio z zestawem głośnomówiącym - nawigacja - czujnik parkowania przedni i tylny - komputer pokładowy, - pojemność baku paliwa min. 70 l, - światła przeciwmgielne przednie - kompletne przystosowanie pojazdu do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim zgodnie obowiązującymi normami i przepisami, najazdy, oklejenie - poręczę ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, - klimatyzacja z rozproszaniem na tył - niezależne ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej - programowane - alarm - pokrowce na wszystkie fotele 11. Gwarancja: - minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem bez limitu kilometrów, - minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, - minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia. 12 Wymagania dodatkowe: - dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu : homologacja NA AUTOBUS PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB HOMOLOGACJA FABRYCZNA NA AUTOBUS I KOMPLET DOKUMENTÓW UMOŻLIWAJACYCH REJESTRACJĘ JAKO AUTOBUS DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. - wykonanie projektu i oklejenie pojazdu w sposób trwały, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, - wykonanie pokrowców na zagłówki siedzeń z logo Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu fabrycznie nowego (rok produkcji 2016), nadwozie typu autobus, liczba pasażerów: 16 + kierowca, przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich, działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” w Końskich - współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”. 1. Nadwozie: - nadwozie typu autobus, liczba miejsc dla pasażerów - 16 + kierowca. - nadwozie przeszklone, , szyby termoizolacyjne, przyciemniane, - lakier metalizowany, kolor lakieru złoto - brązowy - wyposażenie w boczne listwy ochronne, - wejście do części pasażerskiej z wysuwającym elektrycznym stopniem - dach lakierowany w kolorze nadwozia, - drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane na 180 stopni, - lusterka zewnętrzne regulowane

elektrycznie, podgrzewane. 2. Silnik: wysokoprężny z turbodoładowaniem, wtrysk bezpośredni, rodzaj paliwa – olej napędowy, Common - Rail, 4 cylindry, pojemność skokowa – minimum 1950, moc min. KM 155 KM norma emisji spalin Euro VI 4 . Bezpieczeństwo: - ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, - ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu, - ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych, - EBV – elektroniczny korektor siły hamowania, - BAS – asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego), - hamulce przednie tarczowe wentylowane, hamulce tylne tarczowe wentylowane, - poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy

5. Układ przeniesienia napędu: - napęd na koła tylne- bliźniacze 6. Układ kierowniczy: - hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego, - przekładnia z blokadą koła kierownicy. 7. Koła/opony: - dwa komplety kół: 1 na lato i 1na zimę 8. Wyposażenie funkcjonalne - immobiliser, - centralny zamek sterowany pilotem, - autoalarm, - szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, - fotel kierowcy i pasażera w kabinie z pełną regulacją i podłokietnikiem - dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, - schowek w desce rozdzielczej, - półki nad przednią szybą oraz w części pasażerskiej, - gniazdo 12V w kabinie kierowcy, - jeden klin pod koła w uchwycie przestrzeni ładunkowej, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka pierwszej pomocy, - gaśnica, - koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem. 9. Przestrzeń pasażerska: - oświetlenie przestrzeni pasażerskiej w technologii LED z regulacją natężenia oświetlenia – dzień i nocne, - podłoga wodoodporna z powierzchnią antypoślizgową, - okna w drzwiach otwierane elektrycznie, - okno dachowe jako wyjście awaryjne z możliwością uchyłu, - fotele pasażerskie ze zintegrowanymi zagłówkami, 3pkt pasami bezpieczeństwa i podłokietnikami po stronie przejścia, regulowane - wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych. 10. Wyposażenie dodatkowe: - skrzynia biegów 6-stopniowa manualna, - lakier metalizowany - demontowane 2 ostatnie rzędy foteli umożliwiające transport osoby na wózku - podgrzewana szyba tylnego okna - chłapacze przednie i tylne - kolor tapicerki zostanie ustalony po wyborze oferty, - podsufitka tapicerowana na całej długości pojazdu, - odtwarzacz DVD autokarowy wraz z monitorem podsufitowym LCD 17" oraz system nagłośnienia - radio z zestawem głośnomówiącym - nawigacja - czujnik parkowania przedni i tylny - komputer pokładowy, - pojemność baku paliwa min. 70 l, - światła przeciwmgielne przednie - kompletne przystosowanie pojazdu do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim zgodnie obowiązującymi normami i przepisami, najazdy, oklejenie - poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, - klimatyzacja z rozproszaniem na tył - niezależne ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej - programowane - alarm - pokrowce na wszystkie

fotele 11. Gwarancja: - minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem bez limitu kilometrów, - minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, - minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia. 12 Wymagania dodatkowe: - dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu : homologacja NA AUTOBUS PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB HOMOLOGACJA FABRYCZNA NA AUTOBUS I KOMPLET DOKUMENTÓW UMOŻLIWAJĄCYCH REJESTRACJĘ JAKO AUTOBUS DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. - wykonanie projektu i oklejenie pojazdu w sposób trwały, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, - wykonanie pokrowców na zagłówki siedzeń z logo Zamawiającego.

12a. Pojazd musi spełniać obowiązującą normę wartości emisji spalin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.XI.2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. 12b. Wymagane warunki techniczne pojazdu: 1. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (wartość uśredniona w l/km) nie więcej niż 8,0 l/100 km 2. Zużycie energii nie więcej niż 2,80 MJ/km 3. Wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie więcej niż 200 g/km 4. Wartość emisji zanieczyszczeń: · tlenków azotu (NOx) nie więcej niż 0184,800 g/kWh · węglowodorów (HC) nie więcej niż 3,600 g/kWh · tlenku węgla (CO) nie więcej niż 0011,800 g/kWh

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03/11/2016, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/11/2016, godzina: 09:00,

PREZES ZARZĄDU
Szymon Bińki